

לומדים: הקסם של סדרת פיבונacci

שכבת גיל
חטיבת ביניים

תקציר הפעילות

פעילות זו מתאימה להעמקה של נושא סדרות וחוקיות שנלמד במהלך השנה החטיבת הביניים וחטיבת עליהונה. בפעילות זו התלמידים יחשפו לסדרת פיבונacci. הם ילמדו על הייחודיות של מספרים אלה ועל דרכיהם שונות. כמו כן התלמידים יבצעו פעילות ויצפו בסרטון, ובמהלכו יגלו מגוון חוקים המסתתרים בסדרת פיבונacci. הלמידה תהיה כיתתית, תוך כדי ביצוע המשימות בזוגות או ביחידים.

משר הפעילות
שני שיעורים

מטרות הפעילות

- להרחיב את נושאי סדרות וחוקיות לדריכים שונים להציג אותה חוקיות.
- לפתח יכולת הכללה.
- להעשיר את הדיעות לגבי הקשר בין תופעות טבע ובין סדרות אלגברה.

מושגים מתוכנית הלימודים
מתמטיקה, אלגברה, סדרות, פיבונacci, ספרירה, חתך הזהב, יחס הזהב

מיומנויות
חשיבה ביקורתית, שאלות洋洋, ניתוח נתונים והסקת מסקנות, רישום תוצאות

אופי הלמידה
יחידים, זוגות, כיתתי

סוג הפעילות
פעילות להקניית הנושא

קישורים לסרטונים

כל אחד מהסרטונים הבאים:

- "סרטון הרצאה על מספרי פיבונacci": <https://bit.ly/T7VCQP>
- "סרטון על סדרת הארכנבים": <https://bit.ly/2GTK8hr>
- "סרטון 'משהו של ממדתי היום' על סדרת פיבונacci": <https://bit.ly/2ACQRXx>

הכנות לקראת הפעולות

- יש לדאוג למקן ולצלום דפים לתלמידים.

מה עושים?



פיבונאצ'י (מתוך: ויקיפדיה)

לי昂רדו פיבונאצ'י (משמעות שמו: "הבן של בונאצ'י") מהעיר פיזה, היה מגדולי המתמטיקאים האירופאים בימי הביניים. הוא חי משנת 1170 בערך עד 1240 והוא תלמיד סקרן ומשקיע. אביו היה סוחר עשיר, שנרג לחתת אותו למסורתם בעולם הערבי. שם התרשם הבן מתקנות שבำ מחשבים הסוחרים את חשבוניהם בעזרת שיטת הספרה העשרונית. באותו זמן ימים עדין השתמשו באירופה בשיטת הספרה הרומאית, שהיתה מסורבלת.

1. חשבו את תוצאות הפעולות הבאות:

א. $\text{VII} + \text{VII} = \text{XI}$

ב. $\text{IX} - \text{III} = \text{I}$

ג. $\text{III} * \text{II} = \text{VI}$

אפשר לשמעו הצעות מן התלמידים כיצד ביצעו את החישובים השונים בשפה מתמטית זו הקשה לשימוש, תוך שהם משתמשים ולתת ביטוי לקשיים ביצוע פעולות עם הספרות הרומיות. כתות שאינן בקיאות בסימונים יכולות לקרוא תחילת הספרים בקישור הבא: <https://bit.ly/2PE9aBC>.

פיבונאצ'י היה הראשון ליבא לאירופה את שיטת הספרה העשרונית שבה אנו משתמשים עד היום, ותיאר אותה בספריו החשוב "ספר החישובים". באותו ספר הציג פיבונאצ'י חידה:

**זוג ארנבים ממליט כל חודש זוג ארנבים חדש. כל זוג ארנבים מתחילה להיות פורה החל מהחודש השני.
אם מתחילה מזוג צער אחד, כמה זוגות של ארנבים יהיו במשפחה אחרי שנה?**

2. האם מצב כזה של התרבות הוא אפשרי למציאות? מיילו גורמים התעלם כותב החידה? מדוע?
לדעתכם עשה זאת?

התלמידים יענו על חלק זה בזוגות. יש להתייחס להנחות שעומדות בסיס החידה, כמו קיום מזון מספיק, היעדר טורפים (ובכלל – מות של פרטיהם), התרבות בכל חדש ולא רק בתקופות מסוימות בשנה, מוטציות גנטיות בגל התרבות בין קרובי משפחה, ועוד.

כדי לענות על החידה של פיבונacci, ננסה לספור כמה **זוגות ארנבים** יהיו בכל חדש, החל מהחודש הראשון שבו התקבל לראשו **זוג הארנבים הראשונים** בחידה.

3. מלאו את הטבלה הבאה:

סה"כ מספר זוגות ארנבים	החודש	איורים, הערות
1	1	
1	2	
2	3	
3	4	
5	5	
8	6	
13	7	
21	8	

תשובות: עמודת ה"איורים והערות" נועדה לכך שתלמידים יסמנו את התרבות הארנבים כפי שמתואר בטבלה בעמוד הבא. בעמدهה של "סה"כ מספר זוגות ארנבים" יש צורך שיופיע מספר זוגות הארנבים בכל שלב לפי סדרת פיבונacci:
1,1,2,3,5,8,13,21

4. התבוננו באיברי הסדרה שהתקבלו בטור השמאלי.


א. האם תוכלו לשים לב חוקיות מסוימת? פרטו.

כל איבר (החל מהאיבר השלישי) הוא סכום שני האיברים שהוא לפני.

ב. לפי חוקיות זו, מה יהיה האיבר ה-9 בסדרה?
 $34+21=55$

ג. מהם 12 האיברים הראשונים בסדרת פיבונacci? חשבו בהתאם לחוקיות שמצאתם.

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,14



התמונה לקוחה מויקיפדיה:


By Ein_Hase_mit_blauem_Ei.svg: MichaelFrey & Sundance Raphaelderivative work: HB (talk)
- Ein_Hase_mit_blauem_Ei.svg, CC BY-SA 3.0

- צפו בכיתה בסרטון: <https://bit.ly/2GTK8hr>, המסכם את נושא סדרת הארנבים.

סדרה זו מיוחדת בכך שמלבד תיאור התרבותם של ארנבים, היא מופיעה ב מגוון רחב של תופעות בטבע ובחויי היום-יום, שלא כוארה אין קשר ביניהם.

5. בתמונה שלפניכם מופיע פרח של חרצית לבנה. חפשו במקרים מודיע מה הקשר ביןו (או בין פרח החמניה למשל) ובין סדרת פיבונאצ'י.

למשל העובדה שמספר על הקורתה בצמחים רבים הוא תמיד מספר פיבונאצ'י, כמו 5, 8, 13 וגדומה. כמו כן, מספר הגרעינים בספרילות שבפרח החמניה הוא מספר פיבונאצ'י עוקבים.



לקרוח מתוך: shutterstock

6. ילד משחק תורן כדי טיפוס במדרגות: בכל פעם **הוא מטפס מדרגה אחת או שתיים לפי בחירתו**.
- אם ישנה רק מדרגה אחת, אז יש לו רק אפשרות אחת לטפס.
 - אם ישנן 2 מדרגות, הוא יכול לטפס אותן: אחת-אחדת או שתיים יחד: סך הכל שתי אפשרויות.
 - אם ישנן 3 מדרגות, הוא יכול לטפס כל פעם אחת, או אחת ואותwogether, או שתיים יחד, או אחד ואחד-
- תארו את האפשרויות השונות בטיפוס 4 מדרגות. **(1,2,1) (1,1,2) (1,1,1,1) (2,2) סה"כ 5 אפשרויות.**
אם נמשיך הלאה נגלה שמתאפשרת סדרת פיבונאצ'י.

ישנן עוד תופעות רבות שמסתתרות בסדרת פיבונאצ'י, כפי שניתן להתרשם בסרטון הבא:
<https://bit.ly/T7VCQD>
בשאלות 7–8 ננסה לחקור שתי תופעות המתרחשות במספרי פיבונאצ'י.

7. א. חקרו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י: $7 = 1+1+2+3$
- מה ההפרש בין סכום זה לבין האיבר ה-6 בסדרה (שאנו מצאתם לעיל)?
- ב. חקרו את שבעת האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י: $33 = 1+1+2+3+5+8+13$
- מה ההפרש בין סכום זה לבין האיבר ה-9 בסדרה (שאנו מצאתם לעיל)?
- ג. איזה כלל מצאנו לגבי סכום ח האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י?
- סכום ח האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י קטן ב-1 מהאיבר במקום ה-2+ח.**
- ד. מהו סכום 10 האיברים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י לפי כלל זה?
- $$1+1+2+3+5+8+13+21+34+55=143$$
- מצאנו בשאלת 4 שהאיבר ה-12 הוא 144
ולכן סכום 10 האיברים הראשונים הוא **144-1 = 143**
8. חשבו את היחס בין כל זוג איברים סמוכים של סדרת פיבונאצ'י (בין הגדל לקטן). שימו לב לרשום את התשובה עד 4 ספרות לאחר הנקודה:
- א. היחס בין שני האיברים הראשונים: $1:1 = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$
- ב. בין האיבר השלישי לאיבר השני: $2:1 = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$
- ג. בין האיבר הרביעי לשישי: $\underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$
- ד. בין האיבר ה לריביעי: $\underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$
- ה. בין האיבר ה ל : $\underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$
- ו. בין האיבר ה ל : $\underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}:\underline{\hspace{1cm}}$

- ג. בין האיבר ה _____ ל _____ = _____
 ח. בין האיבר ה _____ ל _____ = _____
 ט. בין האיבר ה _____ ל _____ = _____
 י. בין האיבר ה _____ ל _____ = _____

* סבב איזה מספר נועת התוצאות שקיבלתם (כתבו עד 4 ספרות לאחר הנקודה)?

למספר זה קוראים "יחס הזhab":

1.61803398874989488.....

Φφ

נוהג לסמן מספר זה באות פ'י (לא דגש באות פ)
 המספר היה מוכר עד לפני פיבונאצ'י. המתמטיקאיםשמו לב אליו כבר לפני יותר מ-2,000 שנים, ומאז חזר והופיע בהקשרים ותחומים רבים, כפי שחוינוינו מעט בפעולות זו.

לסיכום הפעולות צפו בסרטון: "משהו שלמדתי היום" המסכם את נושא סדרת פיבונאצ'י:
<https://bit.ly/2ACQRXx>